美编 朱忱飞



责编 朱忱飞

# 儿童分泌性中耳炎的防治

儿童分泌性中耳炎是由于咽鼓管(一个使鼻咽腔和中耳腔相通的管道,起到调节中耳气压作用)不通畅或阻塞后引起 的传导性聋和鼓室积液等病理性改变,并出现耳闷、听力下降等为主要特征的中耳非化脓性疾病。该病多发于冬春季节, 也是儿童常见的听力下降原因之一。



有些家长会发现孩子在看电视 的时候总是要求把声音开大一些,或 者在某一段时间里,孩子对家人的呼 唤不理睬或反应迟钝。这时,家长就 要注意孩子是否患上了儿童分泌性 中耳炎

分泌性中耳炎又称渗出性中耳 炎、浆液性中耳炎、卡他性中耳炎 等。该病由咽鼓管不通畅或阻塞后, 引起中耳鼓室积液,从而出现耳闷、 听力下降等症状。由于儿童年龄较 小,通常不能准确描述耳闷等症状。 因此,儿童分泌性中耳炎的症状多以 听力下降为主。

枸

炎、鼻窦炎等,可因脓性鼻涕 流入鼻咽部,并刺激咽鼓管 黏膜从而发生炎症,并且脓 涕本身也可阻塞咽鼓管;腺 样体(即扁桃体)过度肥大可 压迫阻塞咽鼓管,慢性腺样 体炎也可引起咽鼓管逆行性 感染;儿童咽部肌肉(腭帆张 至会影响到儿童的学习和生 肌)薄弱,收缩力差,加上咽 鼓管软骨部弹性较低,当鼓 室处于负压时,容易塌陷阻 塞咽鼓管;急性上呼吸道感 染时,细菌(如流感嗜血杆 菌、肺炎链球菌等)、病毒(呼 吸道合胞病毒) 也可引起咽 鼓管轻型感染,阻塞咽鼓管。

当咽鼓管不通畅后,咽 鼓管通气功能发生障碍,外 界气体则不能进入中耳鼓 室,由于中耳鼓室内气体不 断被吸收,结果会导致鼓室 内出现负压,鼓膜产生不同 程度内陷,中耳黏膜内血管 形成鼓室积液。此时,积液 多为浆液状,当病程较长,腺 细胞会发生增生情况,分泌 的黏蛋白、糖蛋白等增多,积

儿童分泌性中耳炎的诱 重者可出现胶耳。中耳鼓室 出现不同程度的听力下降甚 若已经诱发渗出性中耳炎, 产生积液后可导致耳闷症 状,并影响鼓室内声音传递, 从而引起传导性听力下降。 一般情况下,儿童出现耳鸣 症状的较少。由于儿童多不 耳闷情况,所以儿童听力下

> 当发现孩子听力不佳 时,家长需要带孩子到正规 医院就诊,进行听力检查。 其中,电测听和声阻抗是常 见的两种检查。当儿童不配 合检查时,可用脑干电位检 查和声阻抗检查,通常都可 以准确检测出儿童听力损害

当然,儿童短期出现听 力下降也并不都是渗出性中 耳炎,也可能是由耳道耵聍 栓塞引起的。化脓性中耳炎 引起的听力下降多有耳道流 脓症状,较易发现,确诊后可 进行抗炎症治疗,防止出现 永久性听力下降。

在用药方面,氨基甙类 抗生素(如庆大霉素、链霉素 液也逐渐转变成黏液状,严 等)可能会引起耳中毒,从而

至耳聋,治疗起来也相对困 难,多不能改善听力。抗生 素滥用也是儿童听力障碍的 主要原因之一,少用或不用 此类抗生素是预防该病发生 时,应尽早到医院进行检查; 能主动讲述自己听力下降和 的主要办法。但是,由于该 类抗生素效果不错,价格便 降常常容易被家人忽视,甚 宜,在我国不少地区仍在普 孩子养成反复吸鼻涕的习惯

> 引起的单侧感音神经性听力 疹、水痘等发病时,应多注意 下降,也时有发生,早期不容 易被发现,甚至个别患儿到 成年以后才被发觉。该病尽 早发现有助于治疗,家人平 时应注意孩子是否有单耳侧 时,需要应用鼻腔收敛剂使

对于先天性耳聋,由于患 儿出生后对声音反应性较差, 且语言发育较迟,早期不容 易被家人发现。先天性耳聋 易与渗出性中耳炎相鉴别。

炎,需要注意以下几个方面: 不会留下后遗症。如果患儿 流脓鼻涕或多喷嚏并流清涕 治疗不及时,可能会影响到 的儿童,应尽早对症处理;感 学习、语言功能发育等,严重 防性应用抗生素;平时鼻音 较重以及睡眠打鼾的儿童, 应到医院检查鼻咽增殖体,

则5岁以上的儿童可考虑手 术摘除增殖体或合并摘除肥 大的扁桃体;儿童对声音反 应迟钝或对音量要求过大 患有鼻炎的儿童,应减少游 泳次数;家长要注意不要让 等。另外,对影响儿童听力 儿童腮腺炎等病毒感染 的一些疾病,比如腮腺炎、风

> 或不用氨基甙类抗生素,以 预防感音神经性耳聋发生。 治疗儿童渗出性中耳炎 鼻腔通畅消除脓涕,同时应 用抗生素防止感染,必要时

> 患儿的听力情况,尽量少用

可进行咽鼓管吹张、鼓膜穿 刺抽液等治疗。同时,要一 并治疗诱发因素,如增殖体 过度肥大等。该病早期进行 预防儿童渗出性中耳 积极治疗,多能较快治愈,且 冒、上呼吸道感染后,早期预 者甚至会出现增殖体面容或

> (作者供职于河南中医 药大学第一附属医院)

治扁桃体炎

克,蚤休10克,天花粉10克,

浙贝母10克,白芷10克,防风

10克,赤芍10克,制乳香3克,

制没药3克,甘草3克。水煎,

每天1剂,分2次服用。

金银花10克,山豆根10

(以上验方由张建民提供)



### 哥医问药

#### 专家团队 管疑解惑

专家:郑州一代宗师中医馆 张鸿霖



网友:

患上卵巢囊肿是否需要进行手术呢?

#### 张鸿霖:

如果可以确诊为卵巢囊肿,首先 要判断卵巢是真性肿瘤还是卵巢的瘤 样病变,其次还要检查是否有手术的 指征。比如,在生育年龄段内的女 性,有一个二三厘米囊肿,先要考虑 生理性囊肿的可能性较大,要进行-段时间观察,3个月后再进行复查,如 果是生理性囊肿则不用治疗;如果肿 瘤较大,大于五六厘米,或者是内部 透声差且有实性部分,就可能有手术 指征了。



张鸿霖

专家:郑州友好肝病医院 王素琴



网友:

因为工作原因,我经常喝酒。这会引起 肝硬化吗?

#### 王素琴:

首先,对病毒性肝病来说,乙型肝 炎病毒、丙型肝炎病毒以及乙型肝炎病 毒与丁型肝炎病毒的重叠感染,都可能 会由慢性活动性肝病阶段渐渐转变为

其次,酗酒。酗酒是肝硬化最常见 的病因。它会造成慢性酒精中毒,从而引 发肝硬化。近年来,我国因酗酒患上肝硬 化的人数呈上升趋势,主要是由酒精中代 谢产物乙醛对肝脏产生直接损害。



王素琴

《寻医问药》栏目旨在为广大患者与医生、医生与医生 之间搭建起咨询交流的平台。该栏目专家团队由全省各科 专家组成。

如果您想寻医问药,我们可以邀请相关专家在栏目中为 您一对一答疑解惑。同时,请关注"医药卫生报"官方微信公 众号,可以在线咨询专家,也可以加QQ(一种流行的中文网 络即时通信软件)进行咨询。

本报微信公众号:yiyaoweishengbao

QQ:5615865

#### 材料:枸杞20粒,山药150克,银 耳2朵,冰糖适量。

做法:枸杞洗净后泡软,山药去 皮洗净后切成小块,银耳用温水泡发 后洗净并撕成小块。

锅内倒入适量清水,放入银耳和 山药用大火烧开,然后用小火煮60分 钟,再放入枸杞煮10分钟,加入冰糖, 待冰糖煮化即可出锅。

功效:银耳、山药、枸杞是秋冬黄 金组合,三者合一大补肝肾,具有滋 阴润肺,美容养颜之功效。

(作者供职于河南省中医院体 检中心)



### 治眩晕症

川芎、白芍各10~16克, 当归、生地黄、桂枝各10~12 克,白茯苓12~18克,白术、甘 草各10克,生龙骨、生牡蛎各 30~60克。每天1剂,水煎2 次,每次煎取200~300毫升, 早晚各服用1次,15天为1个疗

## 本版药方需要在专业医生指导下使用

身体不舒服,原来是心理疾病在作怪

了一件烦心事,莫名其妙出现 了心慌气短、胸闷、呼吸困难, 心跳加快,走路超过100米就会 感觉到精神萎靡,四肢无力,皮后,随即又住进了另一家医院。症状。 肤瘙痒,但是不起疹子,总而言 经过一系列检查,结果显示李女 之就是感觉浑身不舒服,尤其 是眼睛和耳朵这两个部位,有 时还伴有头晕、恶心等症状。生建议,来到郑州市第八人民 会导致神经系统出现异常,自主 严重并发症。焦虑障碍是一种 氏医院) 她平时睡眠质量差,入睡困难, 医院就诊。该院心理专家胡雄 神经系统反应性过强,伴有晕 脑子里经常浮现出烦心的事 经过详细问诊和一系列检查 眩、呼吸急促、心跳过快、胃部难

院做了身体检查,检查结果显示 间里,经历了亲人意外去世的 样也无法放松下来。焦虑症患 一切正常。医生也仅给她开了 重大家庭变故,这让她感到非 一些维生素,并建议她多休息,常痛苦。李女士在将近一个月紧张情绪,经常叹气,感觉不好 注意观察症状变化。可是,李女 的时间里,休息和饮食变得不 的事随时可能会发生,或坐卧不 士经过一段时间治疗后,症状依 规律,心情也非常糟糕,由此便 然存在。无奈之下,她找到一家 专科医院住院治疗,并做了动态

查结果均无问题,最终医生也没 升趋势。焦虑因素会潜伏在身 找出李女士的病因。

士的身体并没有问题。

李女士非常苦恼,后经医 李女士在离家不远的某医 原来,在李女士发病前一段时 等症状。患者会身体紧张,怎么 出现了躯体化症状。

体当中,有些人无法察觉自身状

那么,焦虑症的表现有哪 影响正常睡眠。

后,确诊李女士患了焦虑症。受、皮肤异常感、喉头有阻塞感 者在精神上表现为焦虑、恐慌和 安,缺乏安全感,提心吊胆,心烦 意乱,对外界事物失去兴趣,对 胡雄称焦虑症是"悄然扩散 未来有种无名的担心,过度担心

最近,42岁的李女士遇到 心电图、B超、多普勒等检查,检 的流行病"。焦虑症发病率有上 亲人和自身的健康。同时,患者 长期性的负面性情绪障碍,可 会对周围环境的每个细微动静 导致多种躯体疾病,比如冠心 充满警惕。由于焦虑症患者无病、高血压、胃肠疾病等。患者 李女士从上一家医院出院 态,并且也不了解焦虑症的临床 时无刻不处于警觉状态,会严重 还会伴有躯体不适的症状,可 影响正常工作和生活,例如严重 能会出现连续头晕、脉搏加速、

> 胡雄提醒焦虑症患者,如 痛、失眠等。 据胡雄介绍,焦虑症的症状 果不尽早接受治疗可能会导致

颈痛、慢性或严重头痛、慢性背

(作者供职于郑州市第八人



协办: 郑州市精神卫生中心 郑州市第八人民医院 心理热线: (0371)68953120

### 百年古方 百姓信赖 百倍信心 膏药招商

前500名打进电话者即可收到6贴膏药

**时间:**2018年12月18日~2019年1月18日。 电话:(0371)60915369

人数:全国限赠500名,赠完为止。

坐落在郑州市高新技术开发区的 郑州赫康医疗用品有限公司,挖掘百 年传统古方,运用现代技术开发出的 "畅鹤堂"牌筋骨通络贴,疗效好、价格 低,是面向广大基层医疗机构及医生 推出的特制产品。为了让您亲自体验 其不一般的疗效,现举行赠送膏药活 动。您只需一个电话,即可收到6贴膏

### 肛肠全程无痛技术培训 常年招生 学痔瘘技术送鼻炎技术

联系人:田长修 电话:13653737333 地址:卫辉市人民路北段田氏痔瘘专科门诊

## 供:脐疗及穴位用空白胶贴

本公司提供各种规格具有良好粘贴性和透气 性的胶贴,适用于贴脐疗法及穴位贴药疗法固定 药物。

凡购买胶贴总金额达到200元以上者,赠送一本 《偏方研究与应用》和其他中药外治资料,欢迎联系。 联系方式:(0372)2588505 18623828505(微信 同号)

QQ:1352341939 联系人:王红伟 地址:安阳市高新区峨嵋大街火炬创业园8号楼 安阳市康尔寿健康品有限责任公司

#### 河南中博医用技术工程有限公司 河南中博医用设备有限公司

1.中心供氧系统维保。

2.手术室层流净化系统维保。 3.乡镇卫生院特色中医馆建设。

> 手机: 18638551113 微信:kou201257

> > 广告

### 中药外治实用技术培训班

每期时间为两天,食宿费150元,资料费 50元,提前预约报名,满50人开班。

> 地点:河南省安阳市 主办单位:安阳市正本中药外治研究所 主讲人:伦西全(1964年出生,1984年毕业于

河南中医学院。百度搜索"伦西全"可了解详情)

联系人: 王红伟(0372)2588505 18623828505(微信同号)

来信来电即寄详细授课内容

广告

### 河南省中医药研究院附属医院 疼痛风湿病科主治中医师张向阳: 跟痛症的病因及治疗





扫码看视频

专家名片:

张向阳,河南省中医药研究院附属医院疼痛风湿病科 主治中医师:擅长应用针灸治疗各种急性、慢性肌肉损伤, 各种肢体以及神经功能障碍,各种脊柱源性内科疾病等; 任中国软组织疼痛学会委员,河南省软组织病研究会秘书 长,河南省中医药学会中医外治专业委员会常务委员,郑 州市中西医结合学会疼痛风湿病专业委员会委员,河南省 中医药青苗人才培养项目继承人;获河南省科技进步三等 奖1项,河南省中医药科技成果一等奖1项,出版专著3部, 发表国家级学术论文10余篇。

为了更好地为基层医生的日常诊疗工作提供帮助,本 版对内容进行了调整,设置了《专家连线》《实用验方》《误诊 误治》《经验分享》《临床提醒》《急救技巧》等栏目。请您关 注,并提供稿件或建议。

稿件要求:尽量原创,言之有物,具体可行;需要1000 字以内;可以用小故事开头,以增加趣味性。

联系人:朱忱飞 电话:(0371)85966391

投稿邮箱:5615865@qq.com

邮政编码:450000

地址:郑州市金水东路与博学路交叉口东南角河南省 卫生健康委员会8楼医药卫生报社编辑部

本版图片为资料图片