责编 朱忱飞

美编 朱忱飞



治疗眩晕的 常用中成药

眩晕患者轻则闭目即止,重则旋转不定,不能站立,或伴有恶心、呕吐、汗出,甚至晕倒等。中枢性、颈 性、药物中毒性眩晕和前庭系统疾病患者,严重高血压患者,儿童,老年人,孕妇及哺乳期妇女等,不应擅自 选择用药,宜在医师指导下选择用药或去医院诊断后用药

清眩丸(片)成分:川芎、白 芷、薄荷、荆芥穗、石膏。

用法用量:口服。丸剂,1次 1~2丸,每天2次;片剂,1次4片, 术、茯苓、陈皮、制半夏、女贞子、每天3次。 每天2次。

注意事项:阴虚阳亢引起的 高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿起的头昏、头晕。 病等慢性病患者应遵医嘱服用; 忌食油腻、辛辣之品。

脑立清丸(胶囊、片)成分:磁 石、赭石、珍珠母、清半夏、酒曲、 牛膝、薄荷、冰片、猪胆汁(或猪胆 粉)。

神。用于肝阳上亢,头晕目眩,耳 应遵医嘱服用;宜饭后服用;少 鸣口苦,心烦难寐。

用法用量:口服。丸剂,1次 生气恼怒。 10丸,每天2次;胶囊剂,1次3粒, 每天2次;片剂,1次5片,每天2 芎、白芍、熟地黄、钩藤、鸡血藤、 或药师, 次。

单方验方

木等。

饮用,每天1剂。

注意事项:肾精亏虚所致的 细辛。 头晕、耳鸣忌用;孕妇慎用;体弱 功能主治:散风清热。用于 虚寒者不宜服用;肝病、肾病患者 风热头晕目眩,偏正头痛,鼻塞牙 应遵医嘱服用;忌食油腻、寒凉之

> 眩晕宁(颗粒)成分:泽泻、白 墨旱莲、菊花、牛膝、甘草。

眩晕、头痛不宜服用;孕妇慎用; 肾。用于痰湿中阻,肝肾不足引

次8克,开水冲服。

注意事项:孕妇及外感表证 者忌服; 肝火上炎所致的眩晕, 平素大便干燥,儿童及年老体弱 者慎用;高血压病、心脏病、肝 功能主治:平肝潜阳,醒脑安 病、肾病、糖尿病等慢性病患者 吃生冷及油腻难消化的食物;忌

夏枯草、决明子、珍珠母、延胡索、

辅佐用料:糊精,甜菊素。 功能主治:养血平肝,活血通

络。用于血虚肝旺所致头痛,眩 晕眼花,心烦易怒,失眠多梦。

用法用量:口服,每次1袋, 候者。

不良反应:偶见恶心、呕吐, 每天3次,或遵医嘱。 功能主治:健脾利湿,益肝补 罕见皮疹,停药后即可消失。

注意事项:忌烟、酒及辛 用法用量:口服。颗粒剂,1 肝病、肾病、糖尿病等慢性病患 者应在医师指导下服用;儿童、 孕妇、哺乳期女性、年老体弱者 应在医师指导下服用;服药3天 症状无缓解,应去医院就诊;严 格按用法用量服用,该药品不 宜长期服用;对该药品过敏者 禁用,过敏体质者慎用;该药品 应放在儿童不能接触的地方存 放;如正在应用其他药品,要同 养血清脑颗粒成分:当归、川 时应用该药前应咨询专业医师

松龄血脉康胶囊成分:鲜松 片,每天3~4次。

叶、葛根、珍珠层粉。

神。用于肝阳上亢所致的头痛、 眩晕、急躁易怒、心悸、失眠;高血 压病及原发性高脂血症见上述证

用法用量:口服。每次3粒,

注意事项:尚不明确。 不良反应:个别患者服药后

辣、油腻食物;低血压者慎服; 可出现轻度腹泻、胃脘胀满等,饭 后服用有助于减轻或改善这些症

> 眩晕宁(片)成分:泽泻、白 术、茯苓、制半夏、女贞子、墨旱 莲、菊花、牛膝、陈皮、甘草。 辅佐用料:淀粉、二氧化硅、

微晶纤维素、硬脂酸镁、滑石粉、 薄膜包衣预混剂。

功能主治:健脾利湿,滋肾平 肝。用于痰湿中阻、肝肾不足引 起的头昏头晕。

用法用量:口服。每次2~3

注意事项:少吃生冷及油 功能主治:平肝潜阳,镇心安 腻难消化的食品;服药期间要 保持情绪乐观,忌生气恼怒;该 药品应餐后服用;有高血压病、 心脏病、糖尿病、肝病、肾病等 慢性病严重者应在医师指导下 服用;服药7天症状无缓解,应 去医院就诊;儿童、年老体弱者 应在医师指导下服用;对该药 品过敏者禁用,过敏体质者慎 用;该药品性状发生改变时禁 止使用;儿童必须在成人监护 下使用;该药品应放在儿童不 能接触的地方;如正在应用其

> 晕可平糖浆成分:赭石、夏枯 草、法半夏。

> 他药品,要同时应用该药前应

咨询专业医师或药师。

功能主治:潜阳镇肝。用于 内耳眩晕,头晕目眩。

用法用量:口服。每次20毫 升,每天3次。

注意事项:尚不明确。

(作者供职于郑州市中医院)

经验之谈

治胃病之药对配伍

□刘洪峰 冯发民 侯洪远

机,熟知药性,抓住中医方剂配伍的核心,才可得心应手。笔者有幸跟随原河南省人民 医院中医科主任医师李明山学习中医。李明山老师常配伍灵活,应用药对化裁处方来 治疗胃病。现将李明山老师治疗胃病常用药对分享如下。

治肩周炎方

治手足麻木疼痛方

各18克,红花、白芷各12克,艾叶、川乌、草乌、麻黄各10克。

加水1000毫升,煎煮至沸,先熏患处,待温度适宜时,浸泡患 处。该方适用于治疗糖尿病周围神经炎所致的手足疼痛、麻

治冠心病方

干山楂30克,决明子10克,白菊花10克。加水稍煎当茶

透骨草、花椒、木瓜、赤芍各30克,苏木50克,桂枝、川芎

苍耳子刚开花时,采下老苍耳子叶,将其捣碎,敷在疼痛 部位,上面覆盖一层纱布,40分钟后取下(时间不要过长)。每 天1次,应用两三天便可缓解症状。

治肺结核方

活乌龟一只,用泥包裹,用慢火烧焦后去泥,研磨成龟 粉。用开水冲服,每天3次,每次5克。服用该方期间忌食狗 肉、酸辣食物等。

治慢性疲劳综合征方

薏苡仁30克,酸枣仁15克,黄芪12克,茯苓、太子参、远 志各10克,白术9克,木香、甘草各6克。共21剂,水煎,每天1 剂,分3次服用。

(以上验方由郑玉平提供)

本版药方需要在专业医生指导下使用

本版是以中医药为主要内容的"医生园地",内设《中西 合璧》《针推治验》《四诊合参》《临证心语》《中药用法》《名 医堂》《验案举隅》《经验之谈》等栏目

稿件要求:尽量原创,言之有物,具体可行;1000字以内;可 以用小故事开头,以增加趣味性。

联系人:朱忱飞

电话:(0371)85966391

投稿邮箱:5615865@qq.com

邮政编码:450000

地址:郑州市金水东路与博学路交叉口东南角河南省卫生 健康委员会8楼医药卫生报社编辑部。



药对是贯穿于药物与方剂之间的桥梁,是中药复方的基础。临床应用时,应把握病

合欢皮配夜交藤: 合欢皮味 解除其痉挛和止痛作用。 甘性平,归心、肝经,有解郁安神、 安和五脏之功效;夜交藤味甘性 淡,性平,归心、肺、脾、肾经,有渗 平,归心、肝经,有养心安神之功 湿利水、健脾止泻之功效;炒薏苡 效。二药配伍使用,可使心志欢 仁味甘淡,微寒,可健牌除湿,偏 愉,五脏安和,补阴血而安神志, 于止泻。如既要健脾,又要清热 肝熄风、降压;旋覆花味甘、辛、 调肝经而护胃,达到"夜寐而胃能 渗湿,可生熟薏苡仁并用。两药 咸,性微温,入肺、脾、胃、大肠经,

和"之效。用于肝气犯胃型胃病,配合,渗湿健脾,药性缓和。 效果更为明显。

宜后下。 白芍配甘草:白芍既能平肝 缓急,解痉止痛,又能养血柔肝、 敛阴、益脾,开创了酸甘化阴疗法 之先河, 亦为缓急止痛之典范; 甘 属气药, 郁金活血兼能理气, 两药 草有补脾缓急、平肝缓急、解痉止 配用,一气一血,气血同治,行气 痛、酸甘化阴之功效。两者配伍 活血,解郁止痛。 时,偏寒者用白芍、炙甘草,偏热

茯苓配炒薏苡仁:茯苓味甘、

黄连配吴茱萸:黄连苦寒直 藿香配佩兰:藿香味辛性 折肝火上炎之势;吴茱萸辛温,同 温,气味芳香,可化湿、解暑、止 类相求,引热下行,开散郁结,平 呕;佩兰味辛性平,可解暑、化 肝制酸。吴茱萸辛温而用于治肝 湿、和中。藿香芳香而不猛烈, 火之证是"去性取用"和反佐的配 逆、降气止噫、下气平喘、化痰消 温煦而不偏燥热,既能散表邪, 伍形式。两药合用,黄连多而吴 痞之功效。 又能祛暑湿;佩兰气味芳香,既 茱萸少,则辛开苦降,可泻肝经痞 能表散暑邪,又能宣化湿浊而定结,使热从下出,有清泻肝火之脾,肺经,有补气作用,性质平和,不 痛。二者能芳香化浊、清热去 效。李时珍曾说:"一冷一热,阴 燥不腻,为肺脾气虚之要药。气能 暑、和胃止呕、醒脾开胃,煎煮时 阳相济,最得制方之妙,而无偏胜

> 郁金配枳壳:郁金行气解郁, 活血止痛,凉血清心,利胆退黄; 枳壳理气消胀,宽胸利膈。枳壳

者用赤芍、生甘草。现代药理表 味咸微温,可制酸和胃;煅瓦楞子 清心安神,能疏理脾胃之气;乌 明,芍药甘草汤有解痉止痛作用,味甘咸、性平,有消痰化瘀、软坚 即使对深在内脏的平滑肌,也有 散结、制酸止痛之功效。无论胃



热、胃寒都可随证应用,是治疗胃 酸过多之佳品。

代赭石配旋覆花:代赭石味 苦性寒,苦寒质重,入肺、心经,既 能重镇降气而止噫、止呕,又可平 苦降辛散,咸以软坚消痰,温以宣 通壅滞,既善于下气散结、宣肺消 痰,又长于降逆止呕、止噫。旋覆 花以宣为主,代赭石以降为要,两 药配伍,一宣一降,共奏重镇肝

党参配白术:党参味甘性平,归 生血,气旺津生又有养血、生津之功 效,故也适用于血虚、津亏之证;白 术味甘、苦、微辛性温,归脾、胃经, 甘温补中,苦温燥湿,功专健脾补 气,又可燥湿利水。二药配伍,共 奏补气健脾、消积化食、散结消痞

百合配乌药:百合味甘,性 海螵蛸配煅瓦楞子:海螵蛸 微寒,归心、肺经,可养阴润肺, 药味辛、性温,归脾、胃、肝、肾 经,能开郁、温肾、散寒、行气、止 痛、疏畅经气、调肝、宽中。二药 相伍,一动一静,一润一燥,润而 不滞,行而不散,故理气消胀之 功倍增。二药合用可治疗各种 原因引起的脘腹胀痛及排便不 以上药对是李明山老师在

多年治疗胃病临床实践中筛选 出的组合,临证时在处方中随证 加减,效专力宏,可起到画龙点 睛、事半功倍之效,值得学习借 鉴。

(作者供职于郑州市金水区 总医院)

临证心语

患者李某,男,45岁,因头痛、头昏沉3天,来 笔者处就诊。

诊见:3天前,患者与家人生气,后又因家 中装修房屋的事情,顿感压力过大,夜间不能 入眠,思虑过度。次日,李某起床时双颞侧闷 痛,起身时忽然向后仰倒,呕恶感明显,口苦、 胃满、不欲饮食。患者形体适中,焦虑貌,双眉 紧锁,不喜言语,不愿观察周围环境,二便正 常,舌苔薄、微黄,脉弦。既往有慢性胃炎病

辨证:肝胆气郁,疏泄失职。

处方:小柴胡汤加减。柴胡15克,黄芩12 克,法半夏10克,党参12克,炙甘草6克,生姜9 克,大枣4枚,生龙骨30克(先煎),生牡蛎30克 (先煎)。

患者服用3剂后,头痛止,头晕减轻,可与人 正常交谈和处理日常家务;服用7剂后,痊愈。 笔者以宽胸顺气丸善后。

按:笔者应用小柴胡汤的依据是,足少阳胆 经起于眼外角(瞳子),向上达额角部,下行至耳 后(风池穴)。因此,患者双颞侧头痛属少阳经 头痛。

患者头晕、恶心、口苦、胃满不欲饮食、焦 虑、脉弦,皆属小柴胡汤证。《伤寒论》记载:"有 柴胡证,但见一证便是,不必悉具"。该患者是 可以应用小柴胡汤的。

治疗头痛时,小柴胡汤和大柴胡汤都可以 治疗头痛,都属于"柴胡剂"范畴,如何鉴别使用

依据《伤寒论》记载,小柴胡汤为和解少阳 之剂;大柴胡汤为少阳、阳明双解剂。属于经典 方证对应,两者鉴别并不难。

小柴胡汤和大柴胡汤的应用方法:除了上 述经典方证对应外,笔者在临床上常常采用 "方人"对应法。所谓"方人",即应用该方有 效,而且适合长期服用此方的体质类型。比 如,服用小柴胡汤有效,且长期服用比较安全

的患者,笔者称之为"小柴胡体质"。也就是说,小柴胡汤和大柴 胡汤的应用,各有其适合的"方人",只有掌握了"方人"的特征, 应用起来才会得心应手。 适合小柴胡汤的患者体型中等或偏瘦,面色微暗黄,或青黄

色,或青白色,缺乏光泽,肌肉比较坚紧,舌质不淡胖,舌苔正常或 偏干;以自觉症状为多,对环境温度变化敏感,情绪波动较大,食 欲易受情绪影响;女性月经周期不准,多见胸闷、乳房胀痛、结块 适合大柴胡汤的患者体格较壮实,肌肉比较坚实,颈部粗短,

皮肤干燥,肤色偏黑;情绪易紧张、焦虑,喜静不喜动,情绪易受外 两方"方人"共同之处在于,皆属于敏感体质,情绪易紧张、焦

虑、敏感,易受外界影响;不同之处在于体格完全不同。 笔者建议医者在应用小柴胡汤时,不必拘泥经典"方证"对

应,应从"方人"对应等角度扩大其使用范围,加强临床疗效。

(作者供职于陕西省岚皋县中医医院)

河南中医药大学第一附属医院 消化肿瘤病区主任陈欣菊:

西瓜皮也能养肝? 那些你不知道的养肝知识





扫码看视频

专家简介:

陈欣菊,毕业于郑州大学医学院,河南中医药大学 第一附属医院消化肿瘤病区主任:任中国民族医药学会 脾胃病分会癌病学组主任委员,河南省中西医结合学会 介入医学分会副主任委员;主持"十三五"国家科技重大 专项乙肝相关肝癌领域项目1项,是国家临床重点专科 建设项目带头人。

擅长领域:

她擅长中西医结合治疗肝脏以及食管、胃、胰腺、大 肠、胆道等肿瘤疾病。在诊治其他脾、胃、肝、胆疾病方 面也积累了丰富的临床经验。

本版未署名图片为资料图片

张家三代技艺 86年传承 全国300多家三甲医院在使用 400-788-0059

主 中药柜、治疗柜、处置柜、配餐柜、储物柜 营 导诊台、护士台、操作台、实验台、诊断桌

郑州仲景国医学校招生开始了

郑州仲景国医中等专业学校隶属郑州仲景 国医专修学院,现面向全省乡村医生子女及亲 戚扩大招收中专医学类学生1000余名。该校 开设护理、美容美体、中医、康复技术、临床医 学、药学等多个专业。

招生对象:15~24周岁的应往届初中、高中 毕业生均可报名 联系人: 孙老师 13598040417 闫老师 18337821236

省招生代理负责人!

李老师 13633711813 地址:郑州市郑上路与织机路交叉口向北300米路东 欢迎学生及家长、各级学校招生老师带队来校参观考察,诚招全



地址:河南省安阳市

中医外治实用技术培训班

(面向乡镇卫生院、社区卫生服务中心、诊所医生) 根据2019年新版《乡镇卫生院服务能力评价》《社区卫生服务中 心服务能力评价》加强中医药要求,特开办中医外治实用技术培训

班,所传授技术简单易学,学即能用 培训对象:乡镇卫生院、社区卫生服务中心、诊所医生。每单位 限两人。参加者食宿自理,主办方协助安排。培训费每人1000元 (送同等价值产品)

主讲人:伦西全(1964年出生,1984年毕业于河南中医学院,百 度搜索"伦西全"可了解详情) 主办单位:安阳市正本中药外治研究所

联系人: 王红伟(0372)2588505 18623828505(微信同号)

来函来电即寄详细资料

肛肠全程无痛技术培训 常年招生 学痔瘘技术送鼻炎技术

联系人:田长修 电话:13653737333

地址:卫辉市人民路北段田氏痔瘘专科门诊