

# 未按相关规定放置安全套 某酒店被处罚



2018年6月27日,某市卫生监督局对该市某酒店进行检查,现场抽查该酒店7030房间,房间内未见安全套,酒店区域内未见安全套发售设施;6楼布草间内部分布草裸露放置在房间里的一侧架子上,大量废弃布

草裸露堆放在房间里的另一侧桌子上。卫生监督员针对检查中发现的问题,对该酒店现场下达了卫生监督意见书,要求该酒店未提供安全套或设置安全套发售设施,未按规定对布草保洁的行为于7日内整改到位。

## ●案情回顾

该案于2018年6月29日立案后,卫生监督局立即展开了调查。2018年7月6日,卫生监督局再次对该酒店进行检查,现场抽查该酒店7034房间,发现房间内未摆放安全套,在1楼前台放置有安全套;6楼布草间内设置有两个挂有帘子的密闭布草柜,布草分类存放于布草柜中。该酒店提供了授权委托书及卫生许可证、营业执照等相关材料的复印件。

2018年7月9日,卫生监督

员对该酒店总经理荆某进行了询问,并制作了询问笔录。卫生监督局结合2次现场检查、询问笔录以及相关证据,确认了该酒店未按照规定在公共场所内放置安全套或设置安全套发售设施,未按规定对顾客用品用具(洁净布草)进行保洁的违法行为。

该案件于2018年7月24日进行案件调查总结,并于2018年7月25日进行了合议。2018年8月16日,该市卫生行政部门

对该单位下达了行政处罚事先告知书,告知了当事人拥有的相应的权利。2018年9月4日,该市卫生行政部门对该单位下达了行政处罚决定书,告知了当事人相应的权利,当事人未提起行政复议或行政诉讼,并于2018年9月10日自觉履行了行政处罚决定书的内容,缴纳了5000元的行政罚款。

至此,该案件于2018年9月13日以当事人自觉履行行政处罚决定书内容进行了结案。

## ●案卷评析

主体资格的认定。在进行立案处罚时,处罚对象主体资格的正确认定是案件成功的重要条件之一。办案人员提取了该单位营业执照、卫生许可证、经营者的身份证复印件,确认该酒店为一人有限责任公司,其处罚主体应为该酒店。

针对当事人未按规定在公共场所内放置安全套或设置安全套发售设施的违法行为,卫生监督局从以下两个方面进

行认定:一是确认房间内未放置安全套,酒店也未配备安全套发售设施,二是通过回头看和对当事人制作的询问笔录,确认该单位是否在要求时间内进行整改,该项违法行为是否属于逾期不改。

针对当事人未按规定对顾客用品用具(洁净布草)进行保洁的行为,认定过程有:检查过程中及时拍照取证;通过对当事人的询问以及回头看情况

确认该项违法行为。

正确的法律适用。在案件办理过程中,卫生监督局针对该单位未按规定对顾客用品用具进行保洁的违法事实,首先确认该行为违反了《住宿业卫生规范》第二十四条第一项规定,棉织品消毒清洗消毒后应分设存放容器,再推出该行为违反了《公共场所卫生管理条例实施细则》第十四条第十四条的规

定,公共场所经营者提供给顾客使用的用品用具应当保证卫生安全,可以反复使用的用品用具应当一客一换,按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。禁止重复使用一次性用品用具。因为这个卫生标准指的是行业规范和标准,所以卫生监督局才有切实的处罚依据,可以依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第二项进行处罚。

## ●思考与建议

公共用品用具不按要求进行消毒保洁,这在住宿业中是一个普遍存在的问题。案件办理过程中,卫生监督局通过现场指导和约谈当事人,使其明白依法经营的重要性。处罚并不是目的,通过处罚,规范经营单位的经营行为,保障消费者的健康才是卫生监督局想要的结果。

(材料由河南省卫生健康委员会提供,本报记者杨冬冬整理)

# 信阳市开展食品安全标准跟踪评价活动

本报讯(记者王明杰 通讯员代卫东 贾霞)记者从信阳市了解到,10月29日,信阳市卫生健康委邀请部分粮食及粮食制品生产企业生产技术人员及质量管理人员、市场监督管理人员、食品检验检测机构专家、科研院所专家等在信阳市卫生计生监督局就粮食及粮食制品食品安全标准跟踪评价工作进行座谈。

按照省卫生健康委2019年《河南省食品安全标准跟踪评价工作方案》要求,为做好粮食及粮食制品食品安全标准跟踪评价工作,确保跟踪评价工作实施效果,信阳市食品安全委员会副主任、市场监督管理局副局长张玉红提出了相关工作建议,信阳市卫生健康委召开粮食及粮食制品食品安全标准跟踪评价工作座谈会。信阳市卫

生健康委副主任熊正尧在座谈会上致辞,并向参会人员介绍了卫生监督单位承担的食品质量安全标准跟踪评价的意义和重要性,同时要求信阳市卫生计生监督局做好此次跟踪评价工作的协调和服务工作,把控工作进度,做好总结和上报工作。

在座谈会上,信阳市卫生计生监督局副局长范永国向参会人员介绍了食品安全标准跟踪调查评价项目,以及信阳市粮食及粮食制品食品安全标准跟踪评价工作开展方式等。信阳市卫生计生监督局代卫东、胡晓波两位科长分别对粮食及粮食制品食品安全标准跟踪评价问卷填写和注意事项进行了讲解和说明,并与会专家进行了互动交流。

# 确山县卫生计生监督所组织观看影片《杨靖宇》

本报讯(记者丁宏伟 通讯员崔玉)为加强爱国主义教育,弘扬爱国主义精神,切实推动“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展,10月29日下午,确山县卫生计生监督所党支部

组织全体党员和入党积极分子观看了爱国主义影片《杨靖宇》。影片生动讲述了“九一八事变”后,以杨靖宇将军为代表的东北抗日联军将士,在白山黑水间同日寇展开殊死战斗的壮烈故事,真实再现了杨靖宇等老一

辈无产阶级革命家为了国家解放、民族独立,与敌人血战到底的英雄气节。影片主题鲜明、情感浓郁、撼人心弦、催人泪下,是一部难得的主题教育经典巨作。

观影结束后,党员干部纷纷表示,在该所正在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之时,观看电影《杨靖宇》,深受教育,要学习传承革命先烈的人民谋福祉,勇于担当的政治本色,切实把杨靖宇精神转化到日常卫生监督执法工作中去,为建设健康中国、健康确山作出更大的贡献。

# 柘城县整治漠视侵害群众利益问题

本报讯(记者赵忠民 通讯员刘丙清)为切实整治发生在群众身边的不正之风和“微腐败”问题,按照部署,近日,柘城县卫生计生监督所召开漠视侵害群众利益问题专项整治会议。

会上,柘城县卫生计生监督所所长刘中华传达了《柘城县卫生健康系统专项整治漠视侵害群众利益问题的通知》,并对该所《专项整治漠视侵害群众利益问题实施方案》进行了讲解。柘城县卫生健康委员会副主任王伟针对此次专项整治提出了具体要求,一是要强化组织领导,认真履行一把手责任制,对本次专项整治工作亲自抓、负总责,把专项整治作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的一项重要内容,精准实施,迅速行动。二是坚持高效整治。在自查自纠的基础上,形成整改清单,确保各个整治重点整改落实到位。三是强化监督检查。围绕重点领域、重点单位、零报告单位,采取明察暗访、查阅资料、座谈了解、实地查看、走访群众等方式,组织开展集中督查。四是狠抓标本兼治。要通过自查自纠、督促检查、整改落实等,着重解决群众最关心最直接最现实的利益问题。

## 柘城县

## 整治漠视侵害群众利益问题

# 以案促改警示教育 漯河市开展

本报讯(记者王明杰 通讯员纪雨辰)10月28日下午,漯河市卫生健康执法支队组织召开涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题以案促改警示教育大会。

会议传达了漯河市卫生健康委以案促改工作会议精神,宣读了市卫生健康执法支队《集中开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题以案促改工作实施方案》;通报了漯河市被查办的涉黑涉恶腐败和“保护伞”违纪违法案例,以及发生在卫生健康系统内部的个别干部职务犯罪典型案例;班子成员和中层干部代表分别结合各自岗位、本职工作进行了发言;组织干部职工观看《利剑高悬 惩腐打伞——漯河市深挖彻查黑恶势力“保护伞”典型案例警示教育片》。

该支队党支部书记陈延凤要求,开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题以案促改工作,任务紧迫,责任重大,要全面对标市卫生健康委要求,结合实际,聚焦关键环节,坚持“快”字为先、“严”字为纲、“实”字为要,分步有序开展,扎实有效推进,确保以案促改工作取得实实在在的成效。



近日,焦作市解放区卫生计生监督所对辖区门诊、社区卫生服务中心进行卫生执法监督检查。卫生监督员仔细查看了处方、药品。图为卫生监督员在查阅处方医师签字是否和留样一致。王正勤 王中贺/摄

## 放射卫生监督问答

# 口腔X射线设备机房防护设施的技术要求

根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)的相关规定,口腔X射线设备机房防护设施有以下技术要求:

一、口腔X射线设备机房(照射室)应充分考虑邻室(含楼上和楼下)及周围场所人员的防护与安全。应设有单独的机房,机房应满足使用设备的空间要求;不同类型口腔X射线设备机

房的屏蔽防护要求:口腔CT、牙科全景机房(有头颅摄影)有用线束方向不小于2毫米铅当量厚度,非有用线束方向不小于1毫米铅当量厚度;口内牙片机房、牙科全景机房(无头颅摄影)有用线束方向不小于1毫米铅当量厚度,非有用线束方向不小于1毫米铅当量厚度;机房墙壁应有1~1.5毫米铅当量的防护厚度;

应合理设置机房的门、窗和管线口位置,机房的门和窗应具备其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房(不含顶层)顶板、地板(不含下方无建筑物的)应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。

二、对新建、改建和扩建口腔CT机房(卧式扫描)最小有效使用面积15平方米,最小单边长

度3米;牙科全景机房最小有效使用面积5平方米,最小单边长度2米;口内牙片机房最小有效使用面积3平方米,最小单边长度1.5米。

三、机房应设有观察窗或摄像监控装置,其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。机房内布局要合理,应避免有用线束直接照射门、窗和

管接口位置;不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物;机房应设置动力排风装置,并保持良好的通风。

四、机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯,灯箱处应设置警示语句;机房门应有闭门装置,且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。

五、患者和受检者不应在机房内候诊;非特殊情况,检查过程中陪检者不应滞留在机房内。现场应配备工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施(口内牙片摄影机房应配备大领铅橡胶颈套;牙科全景摄影口腔CT机房应配备铅橡胶帽子、大领铅橡胶颈套),其数量应满足开展工作需要,对陪检者至少应配备

铅防护衣;防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25毫米铅当量;应为不同年龄儿童的不同检查配备相应组织和器官的防护用品,防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5毫米铅当量。X射线机摄影操作台应安置在具有0.5毫米铅当量防护厚度的防护设施内。(据《放射卫生监督问答》)

# 提交放射诊疗申请资料时,应提供什么检测报告

《放射诊疗管理规定》第二十条规定,医疗机构的放射诊疗设备和检测仪表,应当符合下列要求:(一)新安装、维修或更换重要部件后的设备,应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测,合格后方可启用;(二)定期进行稳定性检测、校正和维护保养,由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测;(三)按照国家有关规定检验或者校准

用于放射防护和质量控制的检测仪表;(四)放射诊疗设备及其相关设备的技术指标和安全、防护性能,应当符合有关标准与要求。不合格或有国家有关部门规定淘汰的放射诊疗设备不得购置、使用、转让和出租。第二十一条规定,医疗机构应当定期对放射诊疗工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施进行放射防护检测,保证辐射水平符合有关规定或者标准。放射性同位素不得

与易燃、易爆、腐蚀性物品同库储存;储存场所应当采取有效的防泄漏措施,并安装必要的报警装置。放射性同位素储存场所应当有专人负责,有完善的存入、领取、归还登记和检查的制度,做到交接严格,检查及时,账目清楚,账物相符,记录资料完整。第二十二条规定,放射诊疗工作人员应当按照有关规定佩戴个人剂量计。上述条款规定了医疗机构应履行对放射诊疗设备检测、放射

工作场所检测和放射工作人员个人剂量监测的义务。相应的,在医疗机构提交放射诊疗许可申请材料时应提供相应检测报告。

国家卫生计生委规范性文件《放射诊疗许可证发放管理程序》第六条规定,医疗机构申请放射诊疗许可,应当向地方卫生行政部门提交申请材料,主要包括:(一)放射诊疗许可申请表(附1);(二)《医疗机构执业许可证》(复印件)或《设置医疗机构批准书》

(复印件);(三)放射诊疗工作人员专业技术职务任职资格证书(复印件);(四)放射诊疗设备清单。其中(一)和(四)需同时提交电子版。需提供的其他材料:(一)属于配置许可管理的放射诊疗设备,尚需提交大型医用设备配置许可证明文件(复印件);(二)《辐射安全许可证》(复印件);(三)本年度放射诊疗设备性能检测报告(复印件);(四)如果是《放射诊疗管理规定》实施

后的新建、改建扩建项目,需要提交放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件(复印件)。

其中第三条,本年度放射诊疗设备性能检测报告,应理解为提交本年度的放射诊疗设备性能检测报告(含场所)、放射诊疗设备性能检测报告(验收检测或状态检测报告)。目的是确保医疗机构放射工作场所的防护设施、使用的放射诊疗设备防护性能符合相应的国家标准要求。因

此,若医疗机构未提供当年度检测报告的,受理机关应根据《中华人民共和国行政许可法》的规定,要求申请单位补齐补正,不能在规定的时间内补齐补正的,则可作出不予受理的决定。对于放射诊疗工作场所为新建、改建、扩建放射诊疗项目的,应要求其提供竣工验收合格证明文件(省级卫生行政部门设定特殊规定的,可按照省规定执行)。(据《放射卫生监督问答》)