

中医辨证治疗疾病五则

案例一

脲等药物治疗,血糖控制不佳

初诊:症见神疲乏力,口渴 多饮,多食易饥,胃脘嘈杂,小

辨证:燥热灼津,阴亏火旺。 柴胡10克,黄芩10克,生石膏 10克。共6剂,水煎服。 20克,知母10克,天花粉20克, 鸡内金10克,川厚朴10克,白每天3次。 茅根20克。连服12剂。

口渴已轻,胃脘嘈杂已除,小便 双脚红肿及疼痛减轻,舌质淡 泡沫消失,每天5次~6次,空腹血 红,苔薄白,脉沉细,测血压为 糖10.9毫摩尔/升,尿糖(+)。前 150/80毫米汞柱,空腹血糖为8.5 方去生石膏,加枸杞子15克,山 茱萸15克。患者服用2个月余, 诸症全消,精神好转,空腹血糖 为6.2毫摩尔/升,尿糖(-),复 查3周均正常。嘱咐其停服汤 药,改服抗糖灵胶囊巩固治 疗。随访2年,未复发。

按语:该患者的辨治过程 中,认为是燥热灼津、阴亏火旺, 以黄芩、白芍、生石膏、知母、天 花粉滋阴降火;用太子参、生山 疗3个月后,患者症状好转,血 145/60~80毫米汞柱。上方去 胶囊巩固疗效,随访2年,血糖 在未服用任何降糖西药及未注 射胰岛素的情况下均在正常范 围。

案例二

陈某,女,83岁,患糖尿病14 等药物治疗,病情时轻时重。

往有高血压病、三叉神经痛病史, 草可凉血解毒,黑豆、黄豆、绿 时某,男,62岁,多饮,多精神不振,面色无华,血压为170/豆分别入上中下三焦以引药达 食,多尿4个月余。曾服格列苯 80毫米汞柱(1毫米汞柱=133.322 病所,加丹参、延胡索活血化瘀 帕),空腹血糖为10.8毫摩尔/ 升。尿常规:尿糖(++),蛋白 (+),白细胞(+),红细胞(+-)。

便每天10余次,浑浊有沫,大便 药30克,白茅根30克,生黄芪 中焦运化健旺,气复阴回,络脉 干结,烦躁,耳鸣,舌质淡红,苔 20克,生地黄、熟地黄各15克, 薄黄,脉细数。空腹血糖为 山茱萸20克,茯苓皮15克,苍 16.8毫摩尔/升,尿糖(++++)。 术15克,玄参15克,柴胡15克, 黄芩15克,延胡索10克,牛膝 处方:太子参15克,生山药 10克,金银花10克,桂枝10克, 20克,生白芍20克,茯神20克,甘草10克,黑豆、黄豆、绿豆各

2.抗糖灵胶囊,每次7粒,

二诊:患者精神体力好转, 干好转,下肢及双脚肿胀减轻, 剂及中药治疗,均疗效不佳。 毫摩尔/升,尿糖(+),蛋白(+), 镜检红细胞2个~3个,白细胞3 个~5个。上方调生黄芪30克,延 胡索15克,加丹参20克,丝瓜络 10克。共12剂。

饿感消失,下肢肿胀基本消退, 双脚红肿疼痛缓解,脚趾溃疡基 本愈合,饮食、睡眠正常,大便偏 干,1天~2天1次,有时会有眼 昏,腰困,舌质淡红,苔薄白,脉 克,石斛10克,鸡内金10克,以 后随症加减服药半个月余,症 状消失而告愈。为巩固疗效, 嘱咐其继续服抗糖灵胶囊,每 次7粒,每天3次。随访1年,患

按语:该患者屡经治疗,辗 年。14年前因口渴、尿频、小便 转难愈,且临床并发症及全身 腻胃肠,而生地黄、熟地黄制炭 浑浊,到某医院检查空腹血糖为 症状较多。治疗该病不独执清 后既有补脾益肾之功,又平添 10.2毫摩尔/升,尿糖(+++),被 热滋阴一法,而是把握气阴两 确诊为糖尿病,曾服用消渴丸 伤、脾肾俱亏、络脉瘀阻之基本 胃肠之弊。金银花炒后可祛其 病机,以益气养阴、培补脾肾、寒凉之性入于血分,可清血中 初诊:症见神疲乏力,口干 活血化瘀为治疗大法,药用太 之瘀热,起到了清胃降逆,兼以 多饮,时有饥饿感,头晕,目昏, 子参、生山药、生黄芪健脾益 涩止出血之标,另在补益药中 腰及双下肢酸困乏力,下肢及 气,生地黄、熟地黄、山茱萸滋 加入适量的行气之品广木香 双脚肿胀,脚趾红肿疼痛,颜色 阴补肾,加入经验方三豆饮(金 1.5克,又可以滋养脏腑,激动 发暗,右脚趾有溃疡,活动受限, 银花、甘草、生黑豆、生黄豆、生 脏腑功能活力,相辅为用,使补

通络。调理脾肾的治疗思想源 于"肾为先天之本,脾为后天之 本",滋肾阴以降火,补脾气以 处方:1.太子参30克,生山 助运化之功,使水升火降有序, 通畅,机体代谢恢复正常。

案例三

年余。曾在某医院检查大便常 规:红细胞(++),白细胞(++),并 做乙状结肠镜及钡剂灌肠检查 未发现明显异常,被诊断为非特

便血夹有黏液,腹部隐痛,食欲 生姜2片为引 不振,伴头晕失眠,神疲乏力, 舌质淡红,苔薄白,脉沉弦。

处方:炒当归15克,生地黄 炭15克,熟地黄炭15克,黑山 楂30克,金银花炭10克,太子 参20克,生山药30克,生白芍 三诊:患者精神好,口干、饥 30克,茯苓30克,泽泻10克,车 前子10克,炒黄连12克,广木 散,加煅牡蛎15克。共6剂。水 香1.5克,红糖、白糖、茶叶少许 煎服。患者服药后痊愈。 为引,用药冲。共14剂。

复正常,黏液、便血转轻,精神 药培补脾肾,滋水之源。复诊时 较前有力,空腹血糖为6.8~7.5 体力有所恢复,胃纳渐佳。药 加枸杞子、山茱萸以滋阴补肾, 毫摩尔/升,餐后血糖10.2毫摩 已奏效,以上方去车前子,加阿 使肾水充足,虚火得以制约。治 尔/升,尿常规(-),血压为130~ 胶珠10克,继续服用6剂。此 后根据病情,此方前后稍做调 传诸至阴,至阴为土脏,土气壅 揭盖,使肺之宣发肃降津液功 糖、尿糖均正常。后改服抗糖灵 茯苓皮、丝瓜络,加枸杞子15 整连续服用月余,诸症全消,1 遏,气机不畅湿热内蕴则上症 能发挥,焦三仙顾护胃气,蜂蜜 年后随访,未复发。

按语:慢性泄泻及慢性出 血的患者往往虚实并见,临床 采用扶正袪邪的原则,以健脾 以虚为本,且以津血亏虚为主, 然补血之品补其阴血又常会滋 涩肠之力、生血之效,且无滋腻

舌质淡红,苔薄白,脉沉细。既 绿豆),金银花能发散风热,甘 而不腻,相得益彰,临床用之确 壳升降相合以畅气机,使患者 有奇效。

案例四

赵某,女,42岁,以胃脘胀满 隐痛时轻时重2年余,加重5个 月为主诉来诊。

杂,食欲不振,恶心泛酸,反酸, 诊。 嗳气,口干口黏,咽喉如物梗 阻,头晕,心烦失眠,平素易急 躁,大便偏干,舌质淡红,苔白 李某,男,57岁,腹泻、便血1 腻,舌体胖有齿痕,脉沉弦。胃 镜检查显示:慢性浅表性胃炎。

处方:广藿梗10克,柴胡10 纹,苔少,脉沉细弦。 克,薄荷10克,桔梗10克,陈皮 15克,竹茹15克,郁金15克,醋 异性溃疡性结肠炎,服用抗生 延胡索 15 克,厚朴 10 克,当归 克,陈皮 15 克,竹茹 15 克,炒枳 二诊:患者服药后,精神、口 素、皮质类固醇激素、免疫抑制 15克,生杭芍15克,生山药15 壳10克,厚朴10克,炒杏仁10 克,茯苓20克,炒枳壳10克,益 克,霜桑叶10克,紫苏子10克, 初诊:腹泻每天2次~3次, 元散10克。共5剂。水煎服, 焦三仙(焦麦芽、焦山楂、焦神

> 二诊:患者精神、心情、睡 眠、食欲明显好转,胃脘胀满疼 痛明显减轻,恶心、口干口黏基 本消失,大便已正常。唯有饭后 稍感胃脘部不适,时有胃灼热, 泛酸,舌质淡红,苔薄白腻,脉沉 时两天1次,病愈。 弦。上方去当归、炒枳壳、益元

意饮食调养。 胃,佐以清热利湿为法。逍遥 散乃治疗肝郁脾虚的代表方, 去甘草恐其滋腻碍胃,加入广 补肾、清热利湿为法。其患者 藿梗、益元散以芳香化浊、清热 家学术经验继承工作指导老 利湿,又加入陈皮、竹茹、炒枳 师)

在脾气渐盛、肝郁消散的同时 胃肠运动功能也得以改善而取 效。

案例五

刘某,男,63岁,以习惯性便 初诊:胃脘胀满隐痛,嘈 秘3年、加重2个月为主诉来

> 初诊:平素大便秘结,4天~ 7天1次,干燥质硬,成盘珠状, 已6天未大便,伴小腹胀痛,口 咽干燥,食欲不振,眩晕,耳鸣, 腰酸,小便色黄,舌质淡红有裂

处方:当归身20克,生地黄 15克,熟地黄15克,生白芍20 曲)各10克。共5剂。水煎服, 蜂蜜少许为引。

二诊:大便通畅,隔天1次, 上症均较前减轻,上方加肉苁 蓉20克。共3剂。患者服药 后,大便通畅且润,每天1次,有

按语:其病机在于血虚津 少,不能下润大肠,肠道失润而 病发,方中当归身、生地黄、熟 笔者嘱咐其勿暴饮暴食,地黄、生白芍可滋阴养血;陈 二诊:腹泻止,大便基本恢 生活起居有常,饮食有节,要注 皮、竹茹、枳壳、厚朴为对药,升 降相合,使清气升,浊气降,气 按语:此脾胃之病,乃肝气 机条畅;因肺与大肠相表里,经 致也。肝为厥阴,厥者逆也,以 肺宣发之津液,可濡润肠道,故 厥阴之气最易逆乱,厥阴之病 加入霜桑叶、炒杏仁,意在提壶 乃作,因此疏肝健脾,降逆和 润肠通便,其意在缓下,诸药合 用,使气血流畅,肠道得以濡润 则大便自调。

(作者为全国老中医药专





陈某,女,28岁,妊娠4个月时,突发阴道少

初诊:平素体弱,3天前在工作中,因持重急 走, 夜晚便出现阴道少量出血, 色淡红, 质稀薄, 时下时止,伴神疲肢软,心悸气短,面色少华,无 腰酸,腹部胀坠作痛,舌质淡红,苔薄白,脉细滑 无力。妊娠试验呈阳性反应,B超检查胎动、胎心 搏动正常,并与停经时间相符合。

诊断:胎漏(气血虚弱)。

治法:益气养血,固肾安胎。

方药:加味胶艾四物汤。当归10克,白芍 10克,生地黄10克,川芎3克,黄芪15克,人参 10克,续断10克,阿胶9克(烊化兑服),艾叶炭 6克,柴胡3克,升麻3克,炙甘草3克。共7剂。 每天1剂,水煎,取药液400毫升,每次200毫升, 分早饭、午饭前温服。

二诊:服完药后,阴道出血量减少,兼证改 善,各项检查均为正常妊娠。微调原方,巩固治

方药:当归6克,白芍6克,生地黄6克,川芎 3克,黄芪10克,桑寄生10克,续断10克,人参5 克,陈皮3克,艾叶炭3克,阿胶5克,炙甘草3 克。共7剂。每天1剂,水煎,取药液400毫升, 每次200毫升,分早饭、午饭前温服。

三诊:血止胎安,症状消失,经观察两周后, 各项检查均正常。

按语:胎漏也叫"胞漏"或"漏胎"。《妇科心 法要决》中记载:"妇人受孕之后,仍复行经者, 名曰激经,为血有余。若孕妇无故下血,或下黄 汁豆汁而腹不痛者,谓之胎漏。"若妊娠期间出 现阴道少量出血,时出时止,或淋漓不断,而无 腰酸、腹痛、小腹坠胀,为胎漏的主要症状。如 果妊娠期间腰酸、腹痛、小腹下坠,或伴阴道少 量出血或不伴有阴道少量出血,为"胎动不安", 相当于"先兆流产"。孕后气血下行以养胎。该

患者平素体弱,因过度劳累,引起冲任气血不调,胎元不固,导致妊 娠期间阴道少量出血,时下时止,色淡,质薄。因过劳而伤气耗血, 气的功能减弱,可导致体内液态物质丢失,出现阴道少量出血。气 虚不化,则血色淡红,质稀薄。气虚中阳不振,则神疲肢软,气短懒 言。舌脉均具气虚血弱之象。故用胶艾四物汤养血止血,人参、柴 胡、黄芪、升麻等补气、升提;应用陈皮补而不滞;应用续断、桑寄生 补肾,使肾主蛰藏的生理功能增强,有助于收敛止血。该病只要精 准辨证,合理用药,积极治疗,多数患者可继续正常妊娠。

(作者供职于淇县中医院)





经验之谈

热敷法调治颈椎病

□刘仿访 文/图

热敷法是将发热的物体放置于患处或机体某一特定部位(如穴位), 通过皮肤作用于机体,以达到调治疾病的一种独特防病治病方法,也是 人们常用的自我调治慢性伤痛的方法之一。热敷法能使局部的毛细血 管扩张、血液循环加速、肌肉松弛,能疏通经络、通畅气血,具有活血化 瘀、祛除寒湿、缓解痉挛、减轻疼痛、消除疲劳等作用。



热敷法能调治颈椎病。颈 椎病患者通过适当的热敷,可 解除颈项部肌肉痉挛,改善和 缓解颈项、肩背部酸沉、疼痛等 不适症状。适合颈椎病患者的 热敷法较多,较常用的主要有 盐热敷法、葱热敷法、醋热敷 法、沙热敷法、姜热敷法、砖瓦 热敷法、毛巾热敷法和热水袋 热敷法,下面笔者逐一介绍具 体操作方法。

盐热敷法:应用盐热敷法 时,选择颗粒大小均匀,没有杂 质的食盐适量,倒入铁锅中,用每天热敷1次~2次。 文火慢慢加热,边加热边搅拌, 待温度在55摄氏度~60摄氏度 时,倒入布袋内,将袋口扎好, 敷于颈项肩背部。通常每次热 敷15分钟~20分钟,每天热敷1 次~2次。

葱热敷法:应用葱热敷法 时,取适量新鲜葱白,捣烂后放

紧,趁热置于颈项肩背部热 手腕掌测试其温度是否适当,把 敷。通常每次热敷 15 分钟~20 温度适当的热毛巾敷于颈项肩

分钟,每天热敷1次~2次。 时,取适量食盐放入铁锅内爆 层棉垫,避免热气散失过快。同 炒,取适量陈醋洒入盐内,边洒 时,要准备两块毛巾,以便交替 边搅动,要求搅拌均匀,醋洒完 使用。大约每5分钟换1次毛 后再翻炒一下,倒在事先准备 巾,每次热敷15分钟~20分钟, 好的布包内,趁热敷于颈项肩 每天热敷1次~2次。 背部。通常每次热敷15分钟~ 20分钟,每天热敷1次~2次。

放在铁锅内炒热,用布包裹后, 氏度~70摄氏度)装至热水袋容 趁热敷于颈项肩背部,以患者量的2/3,排出气体,拧紧封口, 感到舒适、能耐受为宜。通常 擦干热水袋外面的水,装入布 每次热敷15分钟~20分钟,每天 套内或用布包待用。热敷时去 热敷1次~2次。

后捣烂,挤出一些姜汁,倒入碗 次。 中备用。将姜渣放在锅中炒

敷法时,取适宜的青砖或瓦片, 立即擦干、擦净皮肤,穿好衣 置炭火或煤火中烘热,用布包 服,注意保暖,防止局部风寒侵 裹,以适当的温度热敷颈项肩袭;用布袋热敷时,应先检查布 背部,可用两组砖瓦轮流进 袋,防止在热敷时布袋散开;用 行。通常每次热敷15分钟~20 热水袋热敷时,要先检查是否 分钟,每天热敷1次~2次。

毛巾热敷法:先把毛巾浸入 人铁锅内炒热,用布包裹、扎 热水盆内,取出后拧至半干,用 医院)

背部,敷时还应询问患者是否感 醋热敷法:应用醋热敷法 到烫皮肤。毛巾上面可再盖一

热水袋热敷法:选取大小 合适的热水袋,首先检查热水 沙热敷法:取适量的细沙, 袋有无漏气,然后将热水(60摄 掉布套或包布,直接敷于颈项 姜热敷法:应用姜热敷法 肩背部。通常每次热敷 15分 时,取适量生姜(不去皮),洗净 钟~20分钟,每天热敷1次~2

需要说明的是,颈椎病急 热,用纱布包裹扎好口,在颈项 性期疼痛症状明显者不宜热敷 肩背部热敷,待姜渣包温度凉 治疗,有皮肤破损、湿疹等疾病 了以后,再倒入锅中加些姜汁, 者忌用热敷疗法,孕妇也不宜 炒热后再敷,如此反复进行。应用热敷法。应用热敷法调治 通常每次热敷15分钟~20分钟, 颈椎病关键在于"热"字,尽可 能以适宜的温度进行热敷,防 砖瓦热敷法:应用砖瓦热 止烫伤皮肤。在热敷以后,应

漏水。 (作者供职于遂平县人民

实用验方

木瓜枸杞子银耳汤方

原料:木瓜1/4个,银耳30克,枸杞子10克,冰糖适量。 做法: 先将木瓜切成小块, 银耳用水泡开, 加水炖30分钟, 再将木瓜、枸杞子、冰糖一起加入银耳汤中,继续炖15分钟即 可,热食、冷饮皆可。

功效:该方可滋补肝阴,缓解视力疲劳。适用于双目干涩、 视力疲劳和视力下降的人群。

风寒感冒方

材料:取葱白20根,洗净后,切成小段。取大米50克,淘洗 后放入锅内。

做法:加水煮沸后放入葱段,煮成粥,加入香醋5毫升,搅 拌后服用即可。

作用:此粥有发汗解表作用。适合小儿受寒后发热、流清 鼻涕、鼻塞等风寒感冒。

葛根粥方

材料:取葛根15克,金银花10克,生姜5克。

做法:加水煮20分钟,去渣取汁后,加入大米50克,煮粥, 服用时加少许白糖即可。

作用:该方有清热祛风的作用,适用于发热、头痛、呕吐、咽 喉红肿等风热感冒。

百合银耳粥方

做法:百合30克,银耳20克,粳米50克,冰糖适量。 做法:将银耳用清水泡发、洗净,粳米、百合洗净。以上食 材共同放入锅中加清水适量,文火熬煮至将熟时,加入冰糖煮 熟即可。

功效:此粥具有滋阴润肺、健脾益气的功效。百合味甘微 苦,性平,人心经、肺经,具有润肺止咳、清心安神的功效;银耳 具有强精、补肾、润肠、益胃、补气、和血、强心、壮身、补脑、提 神、美容、嫩肤、延年益寿的功效。

莱菔子饮方

材料:莱菔子60克。

做法:将上药用水煎,每天早、晚各1次。

功效:健胃消食,适用于饮食劳伤、脾虚胃弱所致的脘腹胀 痛、大便秘结、腹部阵痛。

滋阴润肺方

材料:银耳20克,木瓜100克,百合30克,红枣10克,牛奶 200克,冰糖适量

做法:将银耳泡发撕碎,木瓜去皮切丁,红枣去核,加入百 合,加水适量一起炖煮30分钟后,加入牛奶和冰糖,炖至冰糖

适用人群:适用于大便干结、容易口干、体形消瘦的人群。 (以上验方由河南省中医院健康管理中心李菁涵、齐庆君、 郑宝琴、李培利、付红柳、郑婷等提供)

河南省中医院 治未病科副主任中医师吕沛宛: 老年养生"四要"







吕沛宛,医学硕 士、河南省中医院治 未病科副主任中医 师;擅长中医养生和 各种上火、畏寒怕 冷、疼痛、瘫痪、亚健 康状态、消渴、失眠、 眩晕、咳喘,内科杂 病等疾病的治疗;擅 长埋线治疗高血压 病、糖尿病、消化系 统疾病、不孕不育 症、肥胖症等;擅长 穴位贴敷治疗小儿 腹泻、咳嗽、厌食等。

本版是以中医药为主要内容的"医生园地",设有《名 医堂》《中西合璧》《中医特色技术》《中医外治》《针推治 验》《四诊合参》《临证心语》《中药用法》《验案举隅》《经 验之谈》等栏目。

稿件要求:一定是原创,言之有物,具体可行;1000字以 内;可以用小故事开头,以增加趣味性。

联系人:朱忱飞 电话:13783596707 投稿邮箱:5615865@qq.com

本版药方需要在专业医生指导下使用